

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, Ana Maria da Costa, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o resultado da licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nº. 001-SETUR/2023. Cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para os eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Turismo-SETUR/RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital, Processo SEI 02410006.000681/2022-82, da seguinte forma: Lote 01, no valor de R\$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) à empresa LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA, CNPJ 17.822.035/0001-09.



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA DA COSTA, Secretária de Estado**, em 26/04/2023, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19855085** e o código CRC **BD6D41FA**.

4	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DE MEMBROS INFERIORES -COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM GUIA 0.018", SISTEMA OVER THE WIRE (OTW), COM MARCAÇÃO RADIOPACA, SEMI COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA. COBERTURA HIDROFÍLICA DISTAL, ESTEREIS. CUMPRIMENTO DE 100 ATÉ 150CM, DIÂMETRO 3,5 MM	UND	20	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	CORDIS	1.200,00
5	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DE MEMBROS INFERIORES -COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM GUIA 0.018", SISTEMA OVER THE WIRE (OTW), COM MARCAÇÃO RADIOPACA, SEMI COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA. COBERTURA HIDROFÍLICA DISTAL, ESTEREIS. CUMPRIMENTO DE 100 ATÉ 150CM, DIÂMETROS 4 MM	UND	40	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	CORDIS	1.200,00
6	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DE MEMBROS INFERIORES -COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM GUIA 0.018", SISTEMA OVER THE WIRE (OTW), COM MARCAÇÃO RADIOPACA, SEMI COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA. COBERTURA HIDROFÍLICA DISTAL, ESTEREIS. CUMPRIMENTO DE 100 ATÉ 150CM, DIÂMETROS 5 MM	UND	40	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	CORDIS	1.200,00
9	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DE MEMBROS INFERIORES -COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM GUIA 0.035", SISTEMA OVER THE WIRE (OTW), COM MARCAÇÃO RADIOPACA, SEMI COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA. COBERTURA HIDROFÍLICA DISTAL. ESTEREIS, TAMANHOS DE:40 A 80CM EXTENSÃO POR 7 MM DIÂMETRO	UND	40	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	CORDIS	1.200,00
11	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA DE MEMBROS INFERIORES -COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM GUIA 0.035", SISTEMA OVER THE WIRE (OTW), COM MARCAÇÃO RADIOPACA, SEMI COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA. COBERTURA HIDROFÍLICA DISTAL. ESTEREIS, 60 A 80CM EXTENSÃO POR 9 MM DIÂMETRO	UND	20	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	CORDIS	1.200,00
12	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA COBRA (CB) - CURVA 1,0 - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. CURVA COBRA 1, CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 65 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	10	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	BIOTEQ - BT-AC-5-C1-	125,00
13	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA MAMÁRIA INTERNA (IM) - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. CURVA MAMÁRIA INTERNA, CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	40	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	SHUN-MEI-624316-	65,00
15	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA PIGTAIL RETO (PIG) - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. PONTA PIGTAIL RETA. CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	300	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	SHUN-MEI-622605	65,00
16	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA SIMMONS (SIM) - CURVA 1,0 - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. CURVA SIMMONS 1,0, CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	40	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	BIOTEQ - BT-AC-5-SIM1	114,50
17	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA SIMMONS (SIM) - CURVA 2,0 - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. CURVA SIMMONS 2,0, CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	10	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	BIOTEQ - BT-AC-5-SIM2	195,00
19	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA VERTEBRAL (VERT) - 5FR - COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDO EM POLÍMERO PLÁSTICO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, PONTA RADIOPACA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. CURVA VERTEBRAL, CALIBRE 5 FRENCH E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	50	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Total Life	100,00
20	EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - 120CM - COMPLEMENTAR: PARA USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE EM HEMODINÂMICA, APTO A SUPOORTAR PRESSÃO DE ATÉ 1200PSI COM CONECTOR LUER LOCK MACHO E FÊMEA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	1.000	ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. DE PROD HOSPITALARES	ALPHARAD	7,00
21	FIO GUIA HIDROFÍLICO COM PONTA ANGULADA - 0,035" - 150CM - COMPLEMENTAR: EM NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, SUPORTE PADRÃO (STANDARD) E PONTA ANGULADA DE APROXIMADAMENTE 3CM. BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. RADIOPACO. DIÂMETRO 0,035" E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. PARA PROCEDIMENTO INTERVENICIONISTA.	UND	200	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATE	SAFE&-SOFT/ 81665699008 FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035" X 150 CM PONTA J	85,8000
22	FIO GUIA HIDROFÍLICO COM PONTA ANGULADA - 0,035" - 260 CM - COMPLEMENTAR: EM NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, SUPORTE PADRÃO (STANDARD) E PONTA ANGULADA DE APROXIMADAMENTE 3CM. BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. RADIOPACO. DIÂMETRO 0,035" E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 260CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. PARA PROCEDIMENTO INTERVENICIONISTA.	UND	150	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	LEPU-H-502-3526A	170,00

24	FIO GUIA HIDROFÍLICO DE CORPO RÍGIDO E PONTA FLEXÍVEL - 0,035" - 150CM - COMPLEMENTAR: EM NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CORPO RÍGIDO E PONTA FLEXÍVEL DE APROXIMADAMENTE 3CM EM PLATINA, BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO, TIPO "ROADRUNNER". DIÂMETRO 0,035" E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. PARA PROCEDIMENTO INTERVENICIONISTA.	UND	150	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VR Medical/Lepu Medical Technology Co. LTD	600,0000
27	INTRODUTOR CONTRA LATERAL COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA - 6F - COMPLEMENTAR: COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E TUBO INJETOR, FLEXÍVEL E RESISTENTE A DOBRAS, PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA. BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. PARA ACESSO PERCUTÂNEO CONTRA LATERAL EM PROCEDIMENTOS INTERVENICIONISTAS. CALIBRE 6 FRENCH E COMPRIMENTOS VARIADOS. COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035" OU 0,038". ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	20	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	BEIJING TARGET MEDICAL	200,00
30	INTRODUTOR FEMORAL PERCUTÂNEO COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA - 6F - 11CM - COMPLEMENTAR: CONTENDO AGULHA DE ACESSO, FIO GUIA 0,035" OU 0,038" DE APROXIMADAMENTE 50CM, BAINHA INTRODUTORA E DILATADOR, VÁLVULA HEMOSTÁTICA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA LATERAL DE 3 VIAS. RESISTENTE A TORÇÃO, COM INSERÇÃO E TRANSIÇÃO SUAVES, BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. CALIBRE 6 FRENCH E TAMANHO APROXIMADO DE 11CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	UND	200	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EI	SHUN-MEI-615601-	41,26
32	SERINGA INSUFLADORA (INDEFLETOR) COM MANÔMETRO - 30 ATM - COMPLEMENTAR: PARA DILATAÇÃO DE CATETER BALÃO, GRADUADA, COM MANÔMETRO DE PRESSÃO ATÉ 30 ATM, RESERVATÓRIO DE 20ML, CONTENDO CONECTOR LUER LOCK, VÁLVULA HEMOSTÁTICA, GUIA E DISPOSITIVO DE TORQUE.	UND	500	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Total Life	151,00
33	SERINGA PARA BOMBA INJETORA DE ALTA PRESSÃO,DE CONTRASTE-150ML- COMPLEMENTAR: COMPATIBILIDADE para uso em Bomba INJETORA DE CONTRASTE DE ALTA PRESSÃO do tipo : injetora angiomat ilumina serie- C0721C116C. Material - ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. COM HANDI-FIL E TUBO CONECTOR. CAPAZ DE ACOPLAR A BOMBA INJETORA SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR.	UND	500	DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPIT	UNITED SYRINGES	58,00

Natal - RN, 26 de abril de 2023.

Comissão Permanente de Licitação - SESAP/RN

**HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL  
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 12/2023

OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar

O Pregoeiro do HMWG, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. A abertura e disputa se dará no dia 11/05/2023 às 09:00h (horário de Brasília-DF) no provedor: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 926086. Informações: (84)3232-7610.

O Edital encontra-se disponível no referido site e no [www.compras.rn.gov.br](http://www.compras.rn.gov.br).

Natal, 26 de abril de 2023.

Carlos Mychell do Nascimento Barbosa

Pregoeiro

**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001-SETUR/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO -PROCESSO SEI N° 02410006.000681/2022-82 Depois de cumpridas as exigências legais e condições estipuladas pelo convocatório, e vencidos os prazos para Recursos Administrativos como preceitua a Lei n° 8.666/93 em sua atual redação, No dia 20/04/2023, às 15:41:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa prestadora de serviços de buffet para os eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Turismo/SETUR/RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA com o valor R\$ 94.500,00. Publicada a decisão, nesta sessão, e nada havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.FRANCISCO FERNANDES DE BRITO Pregoeiro da disputa, ANA MARIA DA COSTA - Autoridade Competente,THOMAS ANTONIO VASCONCELLOS DE ARAUJO Membro Equipe Apoio,JACKSON DE SOUZA PAIVA Membro Equipe Apoio

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, Ana Maria da Costa, no uso de suas atribuições legais, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, n°. 001-SETUR/2023. cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para os eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Turismo-SETUR/RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital, Processo SEI 02410006.000681/2022-82, da seguinte forma: Lote 01, no valor de R\$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) à empresa LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA. CNPJ 17.822.035/0001-09.

